




35085 Kletter-Leiterwagen



ab 4



1,50 m



2 x 6 h

24,5 m²

Beschreibung: 8 Rundhölzer Ø 12 cm, Leitersprossen aus Esche Ø 45 mm, 2 Quersprossen aus Edelstahl, 4 Räder aus HPL, mit auffolietem Motiv, 1 Bergsteiger-Kletterwand. Der Boden des Leiterwagens ist schräg aufgebockt und ist eine schiefe Kletterebene mit Klettergriffen. Die Wagen-Leitern sind gleichzeitig Barrieren und zusätzliche Spielelemente.


Verankerung mit 4 Stk. Aufständungen mit Flansch, 2 Stk. verdeckte Aufständungen.

Fundamente: 6 Stk. 60x60x60 cm

Gewicht: 300 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.

35086 Wackel-Traktor



ab 3



0,85 m



2 x 4 h

24,5 m²

Hebezeug



Beschreibung: Auf einer Plattform aus HPL Platte mit rutschhemmender Oberfläche und Kantholz-Unterbau, mit darunterliegendem, stabilem Wippengelenk, Stoßdämpfung mit Spiralfedern, ist der Traktor aufgebaut. Motorhaube und Radkästen aus HPL-Platten, 8 mm stark, Sitzbänke aus Siebdruckplatten, Halte- und Überrollbügel aus Edelstahlrohren, 2 Lenkräder, 2 Lichter, 1 Auspuff, Platten mit Niro- Winkel miteinander verschraubt, 4 Reifen, auf Felgen montiert, ausgeschäumt.

Fundamente: Tiefenanker eingraben, 0,2 m³ Beton erforderlich.

Gewicht: 280 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.