


77005 Seeschlange, Holz



Beschreibung: Die 3 Wippenbalken bestehen aus Rundholz Ø 14 cm. Die klemmfreien Stahl/Messing-Gelenke verbinden die 3 Wippenbalken. Die beiden äußeren Wippenlager haben eine Gummidämpfung im Gelenk eingebaut.

Fundamente: 3 Stk. Stahl-Formrohre einbetonieren, 3 Stk. 60x60x60 cm

Gewicht: 90 kg, schwerstes Teil: 45 kg

Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 5




0,70 m



2 x 4 h



27 m²



77007 Balancierschlange auf Federn


Beschreibung: 3 Kanthölzer 9/17 cm mit klemmfreien Scharnieren untereinander verbunden und verschraubt, aufgesetzt auf 3 Federn mit Klemmsicherungen, oben und unten.

Aufständerung mit 3 Stk. Tiefenanker.

Fundamente: 3 Tiefenanker eingraben, einstampfen

Gewicht: 100 kg, schwerstes Teil: 20 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 3



0,70 m



2 x 2 h



28 m²

